

विद्यालय द्वारा दी गई जानकारी का संशोधन DIOS के माध्यम से होगा ।

(Latitude and Longitude) : lat/lng: (27.0040875,82.3484102)



2. विद्यालय का यू-डायस कोड :	<div>09530511805</div>	
3. विद्यालय स्तर :	<div>Inter/इण्टर</div>	
4. विद्यालय का प्रकार हाईस्कूल स्तर पर :	<div>B - Aided/सवित्</div>	
5. विद्यालय का प्रकार इण्टर स्तर पर :	<div>B - Aided/सवित्</div>	
6. विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, शहरी/ग्रामीण :	<div>R - Rural Area/ग्रामीण क्षेत्र</div>	
7. विद्यालय को किसकी मान्यता मिली है, बालक/बालिका	<div>M - Male/बालक</div>	
8. क्या विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति का आवासीय विद्यालय है ?	<div>No - नहीं</div>	
9. तहसील का नाम :	<div>4-MANKAPUR</div>	<div>अन्य तहसील की स्थिति में तहसील का नाम</div>
10. ब्लाक का नाम :	<div>1-Chapia</div>	<div>अन्य ब्लाक की स्थिति में ब्लाक का नाम</div>
10.1. पिन कोड : *	<div>271305</div>	
11. तहसील मुख्यालय से विद्यालय की दूरी :	<div>15</div>	<div>कि. मी.</div>
12. ब्लाक मुख्यालय से विद्यालय की दूरी :	<div>2</div>	<div>कि. मी.</div>
13. विद्यालय के प्रबन्धक का नाम :	<div>DR R R UPADHYAY</div>	
14. प्रश्नगत प्रबन्धक द्वारा संचालित अन्य विद्यालय :	<div><div></div> -</div> <div><div></div> -</div> <div><div>NA</div> -</div> <div><div></div> -</div> <div><div></div> -</div>	
15 (A). आशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में क्या प्रबन्धाधिकरण एवं प्रधानाचार्य के मध्य विवाद है ?	<div>No - नहीं</div>	
15 (B). आशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद होने की स्थिति में क्या उसमे नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त है	<div>No - नहीं</div>	

15 (C). प्रबन्धकीय विवाद होने तथा नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त न होने पर क्या वहाँ परीक्षा प्रभावित होने की प्रबल सम्भवना है ?

No - नहीं

16 (A). पक्की छत वाले लिंटेड शिक्षण कक्षों की संख्या एवं उनकी माप (मीटर में):

13

नोट : (I) शिक्षण कक्षों की सूचना के अंतर्गत उसमें पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, वैकल्पिक कक्ष आदि को कदापि सम्मिलित न किया जाय ।

(II) एक ही परिसर में एक प्रबंधक की दो या अधिक संस्थायें (CBSE, CISCE से मान्यता प्राप्त विद्यालय) अथवा डिग्री कॉलेज संचालित हैं तो इनके शिक्षण कक्ष आदि को प्रश्रगत विद्यालय के शिक्षण कक्षों में कदापि सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

शिक्षण कक्षों का माप (वर्गमीटर में) एवं उनकी संख्या :

	शिक्षण कक्षों की संख्या	जर्जर हो चुके कक्षों की संख्या	कक्षों की माप (मीटर में) लम्बाई X चौड़ाई	कक्षों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	शिक्षण कक्षों की धारणा क्षमता
1.	12	0	8 X 7	672	361
2.	1	0	6 X 6	36	19
3.	0	0	0 X 0	0	0
4.	0	0	0 X 0	0	0
योग	13	0		708	380

16 (B). शिक्षण कक्षों से इतर अन्य कक्षों की सूचना :

	कक्षों की संख्या	जर्जर हो चुके कक्षों की संख्या	कक्षों की माप (मीटर में) लम्बाई X चौड़ाई	कक्षों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
प्रयोगशाला	3	0	8 X 7	168
पुस्तकालय	1	0	8 X 7	56
स्टाफ रूम	1	0	8 X 7	56
प्रधानाचार्य कक्ष	1	0	8 X 7	56
वैकल्पिक कक्ष	1	0	8 X 7	56
योग	7	0		392

शिक्षण कक्षों एवं अन्य कक्षों का कुल योग (16 (A) + 16 (B)):

	20	0	
--	----	---	--

17. परीक्षार्थियों हेतु उपयुक्त फर्नीचर की संख्या :

सिंगल सीटेड	डबल सीटेड	ट्रिपल सीटेड	
0	180	0	

18. विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर एवं विद्यालय में उपलब्ध अन्य आवश्यक भौतिक संसाधनों के सापेक्ष एक पारी में नियमानुसार बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या/विद्यालय की धारण क्षमता :

नोट : परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्ग फीट (1.86 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल का स्थान निर्धारित है

360

19. क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार या प्रवेश द्वार व शिक्षण कक्ष / प्रशासनिक कक्ष के मध्य या प्रशासनिक कक्ष या शिक्षण कक्षों के ऊपर से कोई हाईटेंशन विद्युततार गया है ?

No - नहीं

20 (A). क्या विद्यालय में समुचित स्ट्रांग रूम हैं ?

Yes - हां

20 (B). क्या स्ट्रांग रूम में डबल लॉक युक्त लोहे की दो आलमारियां हैं ?

Yes - हां

21 (A). क्या विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित चाहरदीवारी है ?

Yes - हां

21 (B). क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था है ?

Yes - हां

21 (C). क्या प्रत्येक परीक्षा कक्ष की खिडकियों के स्टील/लोहे जाली के साथ मजबूत पल्ले लगे हैं ?

Yes - हां

22. क्या विद्यालय में अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एकस्टिंग्विशर, पानी की बाल्टियों एवं रेत की समुचित व्यवस्था है ?

Yes - हां

23. क्या अग्निशमन यंत्र का नवीनीकरण हुआ है ? (अग्निशमन यंत्र कम से कम जुलाई 2024 तक नवीनीकृत होना आवश्यक हैं)

Yes - हां

नवीनीकरण कराने की तिथि : 24/04/2023

आगामी किस तिथि तक के लिये नवीनीकरण हुआ है : 23/04/2024

24. क्या विद्यालय मुख्य मार्ग / सम्पर्क मार्ग से कम से कम 10 फीट चौड़े सम्पर्क मार्ग से जुड़ा ?

Yes - हां

जिससे कि वाहन द्वारा आसानी से पहुंचकर प्रश्नपत्रों गोपनीयता आदि की जाँच की जा सके तथा नक़ल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता से किया जा सके।

24.1. क्या विद्यालय दो खण्डों में बना है? No - नहीं

24.2. क्या दो खण्ड में बने विद्यालय के मध्य सार्वजनिक आवागमन हेतु कोई मुख्य सड़क या संपर्क मार्ग बना है? No - नहीं

24.3. क्या विद्यालय के शिक्षण कक्षों की खिड़कियाँ सार्वजनिक सड़क या किसी संकीर्ण गली में खुलती है ? No - नहीं

25. क्या विद्यालय में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था है ?

Yes - हां

26. क्या विद्यालय में उपयुक्त क्रियाशील शौचालय की व्यवस्था है?

Yes - हां

बालक शौचालयों की संख्या : 10

बालिका शौचालयों की संख्या : 4

27. क्या विद्यालय में विद्युत की स्थायी व्यवस्था है ?

Yes - हां

27(A). परीक्षाओं के निर्बाध संचालन/ वेब कास्टिंग हेतु वैकल्पिक पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के लिये पृथक से जेनरेटर एवं इनवर्टर की व्यवस्था है ?

Yes - हां

28. क्या विद्यालय में जेनरेटर की व्यवस्था है ?

Yes - हां

29. क्या विद्यालय में एक कम्प्यूटर सिस्टम एवं दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था है ?

No - नहीं

30. CCTV एवं वायस रिकॉर्डर युक्त शिक्षण कक्षों की विवरण :

विवरण	संख्या	
1. जिनमें दोनों ओर वायस रिकॉर्डर युक्त CCTV लगा है	12	

31. क्या विद्यालय के मुख्य गेट पर CCTV लगा है ?

Yes - हां

32. स्ट्रांग रूम जहाँ प्रश्नपत्र सुरक्षित रखे जाते है वहाँ

(I) CCTV लगा है Yes - हां

(II) वायस रिकॉर्डर युक्त CCTV लगा है Yes - हां

33. उत्तर पुस्तिकाओं के सीलिंग पैकिंग रूम में

(I) CCTV लगा है Yes - हां

(II) वायस रिकॉर्डर युक्त CCTV लगा है Yes - हां

34. क्या विद्यालय में वर्ष पर्यन्त अध्ययन/अध्यापन CCTV कैमरे की निगरानी में होता है ?

Yes - हां

35. वायस रिकॉर्डर युक्त CCTV की रिकार्डिंग सुरक्षित रखने हेतु लगाये गये DVR की रिकार्डिंग क्षमता दिनों में

30

(नोट : DVR की क्षमता कम से कम 30 दिनों की रिकार्डिंग को स्टोर करने लायक होनी अनिवार्य है)

36. परीक्षा केन्द्रों की इन्टरनेट के माध्यम से लाइव मोनिटरिंग करने हेतु वेबकास्टिंग के निमित्त परीक्षा केन्द्र में उपयुक्त राउटर (Router) लगा है ?

Yes - हां

37. परीक्षा केन्द्र पर उक्त वेबकास्टिंग हेतु एवं अन्य विविध कार्यों हेतु हाईस्पीड इन्टरनेट कनेक्शन / ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है ?

Yes - हां

38. क्या विद्यालय में सभी अध्यापकों तथा छात्र / छात्राओं की प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाती है ?

Yes - हां

39 (A). वर्ष 2020, 2022 एवं 2023 में सचल दल एवं शिक्षा विभाग / जिला प्रशासन / एस०टी०एफ० के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में अधिकारियों या अन्य माध्यमों से परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक दल का तथ्य संज्ञान में आया हो या किसी अनियमितता के कारण परीक्षा निरस्त कर पुनः परीक्षा सम्पादित करायी गयी हो या इन आधारों पर उसे डिबार किया गया हों ?	No - नहीं ▼
39 (B). क्या परीक्षा केन्द्र पर समय से पूर्व पश्चपत्रों के प्रकरन/पश्चपत्रों की चोरी/ गोपनीयता भंग की गयी है या उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्र के बाहर लिखते हुये पकड़े जाने का तथ्य संज्ञान में आया हों या इन आधारों पर उसे डिबार किया गया हों ?	No - नहीं ▼
39 (C). वर्ष 2020, 2022 एवं 2023 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचलदल/शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में अधिकारियों/एस०टी०एफ० द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर गंभीर अनियमिततायें पायी गयी हो या हिंसात्मक या आगजनी की घटनायें हुयी हों या सम्बंधित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हों या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़०आई०आर०) दर्ज करायी गयी हों या उक्त आधार पर डिबार किया गया हों ?	No - नहीं ▼
40. क्या विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का आवास तथा छात्रावास विद्यालय परिसर के अन्दर हैं ?	No - नहीं ▼
41. क्या विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालित हैं ?	No - नहीं ▼
उन विद्यालयो के कोड अंकित करें जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से 5 KM या उससे कम की दूरी पर स्थित है।	

विद्यालय का कोड :

1204	0.647 km - B.P.INT COLL PATKHAULI MASKANWA GONDA
1109	8.364 km - ADARSH JANTA I C PAYAR KHAS CHHAPIA GONDA
1211	2.472 km - DR C B SHUKLA MEM I C MASKANWA GONDA
1083	2.37 km - G V M I C KHAPARIPARA MASKANWA GONDA
1046	0.398 km - GOVT GIRLS INTER COLLEGE MASKANWA GONDA
1198	1.043 km - SARASWATI BALIKA I C KHALEGAON MASKANWA GONDA
1387	1.577 km - SHIV PUBLIC INTER COLLEGE RANIJOT MASKANWA GONDA
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -

उन विद्यालयों के कोड अंकित करें जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से **5 KM से 8 KM के मध्य की दूरी** पर स्थित है।

विद्यालय का कोड :

1031	6.11 km - SWAMI NARAYAN I C CHHAPIA GONDA
1053	4.166 km - VALIUDDIN I C TEJPUR BHOPATPUR GONDA
1366	6.661 km - OM SRI RUDRAPRABHA INTER COLLEGE DARIYAPUR SHITALGANJ
GONDA	
1038	6.997 km - JANTA I C P NATH PATIZIA BUZURG GONDA
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -

उन विद्यालयो के कोड अंकित करें जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से **8 KM से 10 KM के मध्य की दूरी** पर स्थित है|

विद्यालय का कोड :	1331	10.588 km - RAM ASREY INTER COLLEGE BALLIPUR MANKAPUR GONDA
	1337	10.25 km - VIJAY BAHADUR SINGH INTER COLLEGE NB KHAJURI GONDA
	1358	12.377 km - SANJAY GANDHI INTER COLLEGE GONAHA MAWAI GONDA
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -

बिषम भौगोलिक क्षेत्रो में स्थित उन विद्यालयो का विवरण दे जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से **10 KM से 12 KM के मध्य की दूरी** पर स्थित है|

विद्यालय का कोड :	1180	15.687 km - R P KISAN INTER COLLEGE MANDAF GONDA
	1173	11.778 km - SHRAVAN DHAM I C GURUGAON GONDA
	1157	km - KRISHNA AVANI I C MAINPUR NAWAB GANJ GONDA
	1159	9.225 km - PT JAGMOHAN PANDEY INTER COLLEGE AGAYAMAFI CHAPIY GONDA
	1169	7.527 km - GARG INTER COLLEGE HATHIYAGARH GONDA
	1172	7.326 km - RAM LAKHAN SHUKLA SMARAK I C BAKHARAULI CHHAPIYA GONDA
	1208	km - M SHYAM BIHARI DAS INTER COLLEGE KOLHAMPUR GONDA
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -

बिषम भौगोलिक क्षेत्रो में स्थित उन विद्यालयो का विवरण दे जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से **12 KM से 15 KM के मध्य की दूरी** पर स्थित है|

विद्यालय का कोड :	1207	14.882 km - DR MUBEEN SHAMEEM HASHMI I C SHEKHPURWA MANKAPUR GONDA
	1248	20.321 km - RAJKIYA U M V MACHLI GAO MANKAPUR GONDA
	1290	17.616 km - SHRI C D YADAV INTER COLLEGE SISAHANI GONDA
	1318	18.678 km - R A YADAV SMARAK INTER COLLEGE BAGDAR GRANT GONDA
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -
		km - -

बिषम भौगोलिक क्षेत्रो हेतु वहाँ 15 किमी. की परिधि में कोई विद्यालय मौजूद नहीं है वहाँ न्यूनतम सम्पर्क मार्ग से **15 से अधिकतम 20 किमी.** में स्थित

विद्यालय का कोड :

1029	19.78 km - KISAN INTER COLLEGE PIPRA ISMAIL GONDA
1033	16.944 km - D P INTER COLLEGE MANKAPUR GONDA
1037	17.195 km - R P ADARSH INTER COLLEGE MANKAPUR GONDA
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -
	km - -

विद्यालय का चित्र (10kb से 50 kb तक)

नोट: विद्यालय का उसके अलग-अलग कोण से कम से कम 5 फोटो खींच कर अपलोड करें।

Choose File	No file chosen
Choose File	No file chosen
Choose File	No file chosen
Choose File	No file chosen
Choose File	No file chosen

681021_Pic1.jpg



681021_Pic2.jpg



681021_Pic3.jpg



681021_Pic4.jpg



681021_Pic5.jpg



विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विवरण

शिक्षक का नाम	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदनाम	शैक्षिक योग्यता	ट्रेनिंग	अध्यापन का विषय	कक्षा	मोबाइल न.
ABHISHEK KUMAR GAUTAM	17/07/1989	15/09/2017	15/09/2017	05 - Games Teacher	14 - Others	12 - Other	944-MSandPH EDUCATION	HS	9795086555
ALOK KUMAR JAISWAL	01/11/1989	09/06/2017	09/06/2017	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	12 - Other	936-DRAWING	HS	9506471606
ANIL KUMAR MISHRA	15/09/1991	21/07/2017	21/07/2017	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	917-ENGLISH	HS	9452173068
ANIL KUMAR RAM	07/05/1985	01/04/2017	01/04/2017	02 - Lecturer	04 - M.A	04 - B.Ed	117-English	IN	8948559685
AVADHESH KUMAR CHATURVEDI	25/07/1993	01/08/2016	01/08/2016	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	131-Mathematics	HS	9473895630
BRIJESH KUMAR DWIVEDI	25/07/1986	01/07/2014	01/07/2014	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	931-SCIENCE	HS	9839944978
DEELIP KUMAR PANDEY	01/01/1968	17/01/2005	17/01/2005	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	932-SOCIAL SCIENCE	HS	9453711121
DHARMESH CHANDRA MISHRA	03/05/1973	09/10/2007	09/10/2007	01 - Principal	04 - M.A	04 - B.Ed	130-Civics	IN	9415666721
KAILASH NATH SHUKLA	15/06/1961	01/07/1991	01/07/1991	03 - Astt. Teacher	02 - B.Sc	01 - L.T	928-MATHEMATICS	HS	8601697669
MANI SHANKER YADAV	20/07/1980	24/12/2005	24/12/2005	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	931-SCIENCE	HS	9452409696
PANKAJ KUMAR	05/07/1981	08/06/2017	08/06/2017	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	931-SCIENCE	HS	8577066745
PAWAN KUMAR TRIPATHI	01/07/1980	10/12/2002	10/12/2002	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	932-SOCIAL SCIENCE	HS	9415396333
RAJNEESH KUMAR	15/03/1990	10/05/2021	10/05/2021	03 - Astt. Teacher	04 - M.A	04 - B.Ed	901-HINDI	HS	9984248053

अत्यावश्यक निर्देश : प्रधानाचार्यों द्वारा उपर्युक्त समस्त सूचनायें बिल्कुल सही-सही अंकित की जायें। अधूरी / गलत / भ्रामक सूचना देने पर विद्यालय को डिबार कर दिया जायेगा।